



VOLLSPEICHERKACHELOFEN

Der kleine vollwertige Kachelofen für vollen Wärme-Genuss



Der Vollspeicher- kachelofen

- + Langanhaltende keramische Speicherwärme
- + Angenehm warme, samtweiche Oberflächen
- + Qualitativ handwerkliche Oberflächenstrukturen
- + Reichhaltige Sommerhuber Glasur-Farbpalette
- + Aufgebaut in nur einem Tag
- + Schmutzarmes Aufstellen
- + Ideal für nachträglichen Einbau
- + **Von Gas und Strom unabhängiges Heizen**

Titel

2139_01: rund, Höhe 165 cm

Keramik: Rille fein 505

Glasur: 482 turmalin dunkel glänzend

Technik: Ofen Innovativ KSO

KE 182,6

2140: rund, Höhe 165 cm

Keramik: glatt 505

Glasur: 484 aquamarin mittel glänzend

Technik: Ofen Innovativ KSO

KE 182,6







Die Wärme der Sonne

Die keramische Strahlungswärme von Kachelöfen der Keramik Manufaktur Sommerhuber entspricht nahezu der Wärmestrahlung der Sonne. Deshalb empfinden wir die unnachahmliche keramische Strahlungswärme eines Kachelofens als so angenehm und gemütlich. Diese Eigenschaften machen den Vollspeicherkachelofen zum angenehmen Mittelpunkt jedes Wohnraums.

2150: rund, Höhe: 167 cm
Keramik: glatt 505, Kachel Arabesco 139, Plattsims 171
Glasur: 481 turmalin mittel glänzend
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE 211





2155_1: rund, Höhe 187 cm
Keramik: glatt 505 mit Motiv-Radial-Plattsims Elegance Ginkgoblatt
Glasur: 451 alabaster glänzend
Bemalung: 481 turmalin mittel glänzend
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE: 291,2

Der kleinste vollwertige Kachelofen

Der Vollspeicher-kachelofen ist mit einer Höhe von nur 165 cm der kleinste Kachelofen aus der Keramik Manufaktur Sommerhuber. Mit seinem geringen Gewicht ist er für den Aufbau auf die bestehende Fußbodenheizung geeignet und innerhalb eines Tages vollständig und sauber aufgebaut.

2149_1: rund, Höhe 187 cm
Keramik: glatt 505 mit Radial-Plattsims Elegance
Glasur: 451 alabaster glänzend
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE: 237,2

2153: rund, Höhe 167 cm
Keramik: glatt 505, Kachel Rille fein 378, Plattsims 178
Glasur: 486 mondstein hell glänzend,
487 mondstein mittel glänzend
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE 211





Ein großes Stück Lebensqualität

Wie alle Kachelöfen der Keramik Manufaktur Sommerhuber ist er ein (kleines) Stück für große Lebensqualität. Die Speicherfähigkeit der Wärmespeicherungskeramik erfüllt die Notwendigkeit hoher Energieeffizienz und der unabhängigen Heizmöglichkeit mit dem erneuerbaren, heimischen Energieträger Holz. Der Vollspeicherkerachelofen passt perfekt als unabhängige, alternative Heizform in jeden Wohnraum.

2158: eckig, Höhe 165 cm
Keramik: glatt 505
Glasur: 226 torf hell verwittert
Technik: Ofen Innovativ KLEO
KE: 204,6

2115: rund, Höhe 165 cm
Keramik: glatt 505
Glasur: 226 torf hell verwittert
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE 182,6

2072_4: eckig, Höhe 165 cm
Keramik: glatt 505, Rille fein 505
Glasur: 311 sahara
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE 195,7





Der Klassiker von Morgen für Heute

Lebendige Tradition findet ihre Entsprechung in der heutigen Zeit. Die neue, kleine Form des Kachelofens lässt sich in einer Vielzahl von Glasuren und Strukturen individuell gestalten. So wird aus dem Vollspeicherkachelofen ein Klassiker, der Wärme speichert und diese langsam als behagliche keramische Strahlungswärme abgibt.

2152: rund, Höhe 182 cm
Keramik: glatt 505, Bandkachel Arabesco 139, Plattsims Arabesco 170
Glasur: 227 granit 2 licht verwittert
Technik: Ofen Innovativ KSO
KE 262,8

ohne Deckel, Höhe: 182 cm



mit Deckel, Höhe: 188 cm










2113_2: rund, Höhe 165 cm
 Keramik: Rille fein 505
 Glasur: 281 schwarz glänzend
 Technik: Ofen Innovativ KSO
 KE 182,6



2113: rund, Höhe 165 cm
 Keramik: Rille fein 505
 Glasur: 450 schmelzweiß glänzend
 Technik: Ofen Innovativ KSO
 KE 182,6



Außen:
 hochwertige Sommerhuber Wärmespeicherungskeramik
 Maße rund: ab 165 x Ø 53 cm
 Maße eckig: ab 165 x 50 x 50 cm

Innen:
 Ofen Innovativ KSO/KLEO
 geprüft nach DIN EN 13229,
 Nur KSO: DIBt RLU geprüft Z-43.12-286




Nennwärmeleistung Vollwarmluftbetrieb über ca. 3,5h:
 KSO durchschn. 4,2 kW / KLEO durchschn. 6,8 kW
 Holzauflagemenge / h: KSO 1,93 kg / KLEO 1,97 kg
 Wirkungsgrad: > 81%
 Für Niedrigenergiehaus: ca. 65 m²

Nennwärmeleistung Vollspeicherbetrieb laut
 technischen Daten Hersteller:
 KSO/KLEO durchschn. 2,2 kW/h über 8h
 Speicherdauer: bis 8h
 Holzauflagemenge: einmalig bis max. 5,5 kg
 Holzscheitlänge: max. 38 cm

Rauchrohr hinten oder oben: Ø 13 cm
 Anschlusshöhe Rauchrohr mittig: 149,5 cm
 Verbrennungsluftanschluss: Ø 10 cm
 Gewicht: 330 kg bis 400 kg
 Kurze Aufbauzeit: vom Fachmann in ca. 1 Tag
 handwerklich aufgebaut
 Positionierung KLEO Ecktüre links/rechts wählbar

Wärmespeicherdauer



Einmal Einheizen - bis 8 Stunden behagliche,
 langanhaltende keramische Strahlungswärme



Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr
 Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com
 www.sommerhuber.com

Wir bedanken uns bei: Schloss Lamberg Steyr,
 Österreichische Bundesforste AG


SOMMERHUBER
 Keramik Manufaktur Steyr 1491